



NOVO



MONDO 2



ISO



THa 10



HP 2

### KÁVOVARY NA FILTROVANÚ KÁVU

Pracujú systémom ohrevu vody v boileri. Horúca voda preteká cez mletú kávu a filter priamo do kanvice (NOVO, MONDO a MATIC), resp. do termosky (ISO, TH a THa). Modely MONDO a MATIC sú dodávané s dvomi kanvicami 1,7 l (cca 12 šálok kávy) z tvrdeného skla.

**Kávovary bez pevného prívodu** vody sa dajú použiť kdekoľvek je el. zásuvka; zariadenie pripraví toľko kávy, koľko vody nalejete do nádržky.

- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál (okrem NOVO a ISO)
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka (okrem NOVO a ISO)
- V základnej výbave všetkých kávovarov je balíček filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie
- Model ISO je dodávaný s termoskou 2 l, model TH je dodávaný bez termosky
- Model NOVO je dodávaný s jednou kanvicou 1,7 l

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon <sup>Δ</sup>
NOVO	2 x 1,7 l	5 min / kanvica	18 l (144)
MONDO 2	2 x 1,7 l	5 min / 1 kanvica	18 l (144)
MONDO TWIN	4 x 1,7 l	6 min / 2 kanvice	28 l (244)
ISO	2 l	6 min / 2 l	18 l (144)
TH 10	1,9 l / 2,2 l	7 min / 2,2 l	19 l (152)

<sup>Δ</sup> Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
NOVO	230	2130	214 x 391 x 424
MONDO 2	230	2140	195 x 406 x 446
MONDO TWIN	230/400	3460/4280	404 x 406 x 446
ISO	230	2000	214 x 391 x 465
TH 10	230	2310	235 x 406 x 545

Všetky modely sú štandardne dodávané v tmavošedej farbe. Modely MONDO 2 a TH 10 sú dodávané tiež v bordovom farebnom prevedení.

**Kávovary s priamym pripojením** na prívod vody (3/4") sa vyznačujú jednoduchou obsluhou.

- Tlačítka umožňujú nastaviť požadované množstvo nápoja (kávy)
- Samoregulačné výhrevné platničky udržiavajú kávu v kanvici teplú
- Koniec prípravy kávy hlási zvukový signál
- Potrebu čistenia kávovaru od usadenín vodného kameňa signalizuje červená kontrolka
- V základnej výbave je balíček papierových filtrov, odmerka na kávu, prostriedok na čistenie a odvápnenie

označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon <sup>Δ</sup>
MATIC 2	2 x 1,7 l	6 min / 1 kanvica	15 l (120)
MATIC TWIN	4 x 1,7 l	7 min / 2 kanvice	24 l (192)
THa 10	1,9 l / 2,2 l	8 min / 2,2 l	18 l (144)

<sup>Δ</sup> Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
MATIC 2	230	2140	195 x 406 x 446
MATIC TWIN	230/400	3460/4280	404 x 406 x 446
THa 10	230	2310	235 x 406 x 545

## KÁVOVARY B - SERIES

Kávovary B-SERIES a B HW-SERIES sú určené na prípravu kávy alebo čaju pre výdaj stravy v závodných jedálňach, nemocniciach a rehabilitačných zariadeniach, hoteloch, reštauráciách a pod.

- Nastavenie veľkosti dávky na počet šálok, kanvíc, litrov alebo galónov
- Počítadlo dennej a celkovej spotreby
- Signalizácia potreby odstránenia vodného kameňa
- Nastaviteľná dĺžka prípravy kávy
- Vlastný bezpečnostný systém



označenie	kapacita	čas prípravy	hodinový výkon <sup>Δ</sup>
B 5 (HW)	2 x 5 l	10 min / 5 l	30 l (240)
B 10 (HW)	2 x 10 l	10 min / 10 l	60 l (480)
B 20 (HW)	2 x 20 l	14 min / 20 l	90 l (720)
B 40	2 x 40 l	17 min / 40 l	145 l (1160)

<sup>Δ</sup> Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za 1 hodinu.

- Všetky modely sú vybavené programovacou jednotkou s digitálnym displejom a hodinami
- Nastaviteľná veľkosť dávky umožňuje pripravovať rôzne objemy nápoja (vody) podľa aktuálnej potreby prevádzky
- Jednotlivé modely sú dodávané s 2 nerezovými termosmi s objemom 5, 10, 20, resp. 40 litrov. Všetky termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vlastné vyhrievanie, vodoznak, výpustný ventil a nerezové veko
- Všetky modely HW majú navyše samostatný výpusť horúcej vody s hodinovým výkonom 20 l
- Jednotlivé parametre prípravy sú programovateľné
- Široký výber doplnkovej výbavy a príslušenstva

označenie	napätie (V)	príkon (W)	rozmery (mm)
B 5	230 / 400	3130	635 x 440 x 799
B 10	400	6180	955 x 512 x 840
B 20	400	9240	1173 x 600 x 947
B 40	400	15120	1305 x 652 x 1101
B 5 HW	400	5330	790 x 570 x 799
B 10 HW	400	8380	989 x 570 x 840
B 20 HW	400	11440	1173 x 600 x 947

## TERMOSY A OHRIEVAČE VODY

Samostatne sa dodávajú termosy s objemom 5, 10, 20 alebo 40 litrov v rôznych prevedeniach. Všetky termosy majú dvojitý plášť a dno z nehrdzavejúcej ocele, vodoznak, výpustný ventil a veko z nehrdzavejúcej ocele.

- Modely VG sú dodávané bez vyhrievania
- Modely VHG majú vlastné vyhrievanie; dodávajú sa s jedným výpustným ventilom a vodoznakom
- Modely VHG T majú vlastné vyhrievanie s regulačným termostatom a sú určené na ohrievanie čaju

Termosy s dvojitým plášťom z nehrdzavejúcej ocele, vekom, vlastným vyhrievaním s regulačným termostatom, tepelnou poistkou a výpustným ventilom s vodoznakom.

- Modely HW na prípravu horúcej vody (nemajú pripojenie na prívod vody)
- Modely HW+ na prípravu horúcej vody (majú prípojku 3/4" na prívod vody)
- Modely HM majú mechanický premiešavací systém, sú určené na ohrievanie mlieka (systém bain-marie)
- Model HCM má magnetický premiešavací systém, je určený na ohrievanie kakaa (systém bain-marie)

Modely HWA s priamym pripojením na vodu sú určené na ohrievanie vody do 95°C.

- HWA 20 má objem zásobníka 3 l a výkon 18 l / hod.
- HWA 40 má objem zásobníka 4 l a výkon 31 l / hod.
- HWA 70 má objem zásobníka 7 l a výkon 53 l / hod. (400 V)



B 5 HW



B 10



B 10 R



HWA 70



BOLERO 1



BOLERO XL



BOLERO 2



ESPRECIOUS 12

### AUTOMATY NA INSTANTNÉ NÁPOJE

Zariadenia s pripojením na prívod vody (3/4") pracujú ako automaty. Jednotlivé modely majú 1 až 4 zásobníky na instantné zmesi. Model Bolero 1 je určený na prípravu kávy alebo horúcej čokolády. Model Bolero 2 má 2 zásobníky, čo umožňuje pripraviť 2 rôzne druhy nápoja, resp. 1 nápoj z 2 rôznych instantných prísad. Modely XL umožňujú pripraviť až 10 rôznych nápojov zo 4 zásobníkov na suché zmesi. Za príplatok sa dodávajú v úprave s mincovníkom.

- Programovateľný systém nastavenia a počítania dávky, čistenia a údržby
- Samostatný výpusť horúcej vody
- Uzamykateľné dverka
- Sklenená kanvica 0,72 l v základnej výbave

označenie	zásobník	čas prípravy	hodinový výkon <sup>Δ</sup>
BOLERO 1	1 x 3,4 l	11 s / šálka	30 l (240)
BOLERO 2	2 x 1,5 l	11 s / šálka	30 l (240)
BOLERO XL 423	4 x 1,3 l	11 s / šálka	30 l (240)
BOLERO XL 333	2 x 1,3 l + 1 x 3,2 l	11 s / šálka	30 l (240)

<sup>Δ</sup> Číslo v zátvorke udáva približný počet šálok pripravených za jednu hodinu.

označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
BOLERO 1	230	2230	203 x 429 x 584
BOLERO 2	230	2230	203 x 429 x 584
BOLERO XL 423	230	2230	338 x 435 x 596
BOLERO XL 433	230	2230	338 x 435 x 596

Všetky modely sú dodávané vo farebnom prevedení: tmavošedá alebo biela.

### AUTOMATICKÝ ESPRESSO KÁVOVAR

Automatický kávovar s mlynčekom na prípravu espresso kávy a iných instantných nápojov (Espresso, Cappuccino, Latte macchiato, Cafe au lait, Coffee creme, horúca čokoláda ...) je určený pre malé kaviarne, hotely, administratívne prevádzky, kancelárie, recepcie a podobne.

- Dotykový displej pre výber nápoja a na nastavenie čistenia a údržby
- Možnosť kombinácie espresso kávy a instantných nápojov
- Pripojenie na prívod vody 3/4"
- Jeden zásobník na zrnkovú kávu (1,4 kg) a dva zásobníky na instantné zmesi (2 x 1,3 l)
- Množstvo nápojov závisí od výberu instantných zmesí
- Samostatný výpusť horúcej vody
- Signalizácia odstránenia vodného kameňa
- Hodinový výkon 83 šálok espresso kávy, 240 šálok instantných nápojov
- V ponuke je aj model s dvomi mlynčekmi na kávu (ESPRECIOUS 22)



označenie	napätie (V)	prikon (W)	rozmery (mm)
ESPRECIOUS 12	230	2250	330 x 570 x 660

Ponuku dopĺňajú automaty na prípravu čerstvej filtrovanej kávy a zároveň prípravu instantných nápojov z instantných zmesí, kombinované modely s mlynčekom na zrnkovú kávu a kombinované modely s možnosťou studenej vody. Informácie o jednotlivých modeloch dostanete na požiadanie.

